



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

# จดหมายข่าวเพื่อการเกษตร

ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 หน้า 1/5



## อากาศเย็นลง หมอกหนา เตือนชาวนา ระวัง “แมลงบั่ว” ศัตรูร้ายทำลายข้าว

“แมลงบั่ว”



**กรมส่งเสริมการเกษตร** แจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ฝักระวังแมลงบั่วศัตรูข้าว เนื่องจากพยากรณ์อากาศในระยะนี้ รายงานว่าภาคเหนือตอนบน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน มีอากาศเย็นในตอนเช้าและยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยแมลงบั่วจะระบาดมากในพื้นที่ที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทุกพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน หมั่นสำรวจแปลงนา เมื่อพบแมลงบั่วศัตรูข้าวดังกล่าวในแปลงนาเพาะปลูกของตน ควรรีบป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายรุนแรง ซึ่งล่าสุดได้รับรายงานว่ามีพบแมลงบั่วเข้าทำลายนาข้าวแล้วในพื้นที่จังหวัดนครพนม นครราชสีมา อุรธานี และจังหวัดตาก รวมจำนวนพื้นที่ 85 ไร่

**ลักษณะการทำลายของแมลงบั่ว** หนอนแมลงบั่วจะเข้าทำลายส่วนเจริญของตาดยอดข้าว สามารถสังเกตเห็นอาการเป็นหลอดคล้ายหลอดหอม เรียกว่า หลอดบั่ว ซึ่งเมื่อถูกทำลาย ต้นข้าวจะแคระแกรน ลำต้นกลมเตี้ย มีสีเขียวเข้ม และยอดที่ถูกทำลายจะไม่ออกรวง ทำให้ไม่ได้ผลผลิตข้าวตามที่ต้องการโดยหนอนแมลงบั่ว



### การป้องกันกำจัดแมลงบั่ว

ควรกำจัดวัชพืชรอบแปลงนา เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งหลบซ่อนอาศัยของศัตรูพืช รวมทั้งควรอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติ เช่น ดักแด้ แมงมุม แมงเบียนของแมลงบั่ว เป็นต้น และสำหรับตัวเต็มวัยของแมลงบั่วให้ใช้กับดักแสงไฟล่อมาทำลาย หากมีการระบาดรุนแรง ให้ใช้สารเคมีตามคำแนะนำ ได้แก่ สารกลุ่ม 2B ได้แก่ อีทโพรล และสารกลุ่ม 4A ได้แก่ อิมิดาโคลพริด หรือ ไทอะมีโทแซม หรือไทอะโคลพริด หรือโคลไทอะนินดิน มาพ่นในแปลงดังกล่าว โดยแนะนำให้พ่นสารกำจัดแมลงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ห่างกันทุก 7 วันไม่เกิน 3 ครั้ง และหมั่นเวียนสารตามกลไกการออกฤทธิ์ ไม่พ่นซ้ำสารในกลุ่มเดิมในรอบวงจรชีวิตของแมลงศัตรูพืช เพื่อชะลอความต้านทานต่อสารกำจัดแมลง อย่างไรก็ตาม การเตรียมตัวก่อนปลูกข้าวเพื่อป้องกันแมลงบั่วเข้าทำลายนั้น เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการปลูกข้าวในช่วงที่แมลงบั่วมาเล่นแสงไฟจำนวนมาก และไม่ควรหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในปริมาณมากหรือปักดำถี่จนเกินไป ทั้งนี้ เกษตรกร สามารถสอบถามหรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

ที่มา : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร



# จดหมายข่าวเพื่อการเกษตร

ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 หน้า 2/5



## ระวัง โรคใบจุดสีม่วง

## “โรคใบจุดสีม่วง”

### (เชื้อรา ALTERNARIA PORRI) ในหอมแดง, หอมหัวใหญ่



**ระวัง โรคใบจุดสีม่วง (เชื้อรา Alternaria porri) ในหอมแดง, หอมหัวใหญ่**

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนตกบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกหอมแดง, หอมหัวใหญ่ ในระยะ ฤดูแล้งจะเจริญเติบโต รับมือโรคใบจุดสีม่วง (เชื้อรา Alternaria porri)

**อาการเริ่มแรก** พบจุดดำน้ำตาลขนาดเล็ก รูปร่างกลมหรือรีบนใบ ซึ่งเมื่อแผลแห้งจะเปลี่ยนเป็นจุดแผลสีน้ำตาล ต่อมาแผลขยายออกตามความยาวของใบ มีลักษณะเป็นรูปไข่ เนื้อเยื่อยุบตัว แผลสีม่วงเข้มหรือสีน้ำตาลอมม่วง ตรงกลางชัดจางกว่าเล็กน้อย มีแถบสีน้ำตาล หรือสีเหลืองล้อมรอบแผล ถ้าอากาศชื้นจะพบผงสปอร์สีดำของเชื้อราสาเหตุโรคมบนแผล เมื่อมีหลายแผลขยายต่อกันจะทำให้ใบแห้ง ต้นโทรม ผลผลิตลดลง หากโรครุนแรงใบจะแห้งตายหมด ไม่ได้ผลผลิต หากเชื้อราเข้าทำลายที่ส่วนหัว จะทำให้หัวเน่าเก็บไว้ได้ไม่นาน

#### แนวทางป้องกัน/แก้ไข

1. ก่อนปลูกควรปรับปรุงดินให้มีสภาพเหมาะสมกับการปลูกหอม โดยการใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยอินทรีย์
2. ใช้หัวพันธุ์ที่ปราศจากโรค โดยแช่หัวพันธุ์ หรือต้นกล้าก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไดฟิโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 30 - 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไอโพรโดโอน 50% WP อัตรา 30 - 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร นาน 15 - 20 นาที
3. ตรวจสอบแปลงปลูกสม่ำเสมอ เมื่อพบโรคพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เช่น ไอโพรโดโอน 50% WP อัตรา 30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดฟิโนโคนาโซล 25% EC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อะซอกซีสโตรบิน 25% SC อัตรา 5 - 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไพโรซิมิโดน 50% WP อัตรา 40 - 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ฟลูโอไพแรม + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 25% + 25% SC อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5 - 7 วัน ไม่ควรพ่นสารชนิดใดชนิดหนึ่งต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน ควรใช้สลับชนิด เพื่อป้องกันการดื้อยาของเชื้อราสาเหตุโรค
4. เก็บซากพืชที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อสาเหตุโรค 5. ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ควรปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่สกุลหอมกระเทียมสลับ

ที่มา : คณะทำงานพยากรณ์และเตือนภัยศัตรูพืช กรมวิชาการเกษตร





องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

# จดหมายข่าวเพื่อการเกษตร

ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 หน้า 4/5



**“ตรา Q”**

## ซีรีส์ Q เครื่องหมายคุณภาพเปลี่ยนชีวิตเกษตรกร ตอนที่ 1 : “รู้จักเครื่องหมาย Q” - ตัวอักษรเล็ก ๆ ที่เปลี่ยนชีวิตเกษตรกรได้



**“เครื่องหมาย Q”** คืออะไร

“Q” เป็น “เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน” จากภาครัฐ ที่สื่อสารให้ให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อคุณภาพและความปลอดภัย และทำให้คนซื้อรู้ว่า สินค้าเกษตรของเรา “ปลอดภัย” “สะอาด” และ “ได้มาตรฐาน” จริง ๆ

**ใครเป็นคนตรวจและให้เราได้ “Q”**

เกษตรกรจะได้ Q ไม่ใช่เพราะ “พูดเอง” แต่เพราะ “ผ่านการตรวจจริง” จากหน่วยงานรัฐและผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน เช่น การรับรองแหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP หรือ GAqP หากขอการรับรองจากหน่วยงานรัฐ

ถ้าเป็น พืช เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว → ตรวจโดย กรมวิชาการเกษตร  
ถ้าเป็น สัตว์หรือผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เช่น เนื้อ ไข่ นม → ตรวจโดย กรมปศุสัตว์

ถ้าเป็น สัตว์น้ำ เช่น กุ้ง ปลา หอย → ตรวจโดย กรมประมง

เจ้าหน้าที่จะมาตรวจตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ เช็กการปลูก การเลี้ยง การใช้สาร การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ไปจนถึงการขนส่งถ้าทุกขั้นตอนทำถูกต้องตาม “หลักที่รัฐกำหนด” ก็จะได้รับ “ใบรับรอง” และสามารถติดเครื่องหมาย Q ได้

**จำง่าย ๆ ว่า “ทำถูกวิธี → ตรวจแล้วผ่าน → ได้ใบรับรอง → ติด Q → ขายง่ายขึ้น”**

### คำที่ควรรู้ (แปลให้เข้าใจง่าย)

**GAP** หรือ หลักการเกษตรที่ดี - วิธีปลูกพืชให้ปลอดภัย เช่น ใช้สารให้ถูกชนิด ถูกเวลา บันทึกรายการ ตรวจสอบย้อนกลับได้  
**GAqP** หรือ หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี - วิธีเลี้ยงกุ้ง ปลา ฯลฯ ให้ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง น้ำไม่ปนเปื้อน  
**มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)** - กติกาที่รัฐตั้งไว้เพื่อให้สินค้าเกษตรทุกชนิดมีคุณภาพ  
**มกษ.** - หน่วยงานของรัฐที่เป็นคนกำหนดมาตรฐานและรับรองสินค้าเกษตรทั้งหมด

### สรุปสั้น ๆ ให้จำขึ้นใจ

“เครื่องหมาย Q” อาจดูเป็นเพียงตัวอักษรเล็ก ๆ แต่เบื้องหลังคือ “คุณภาพ ความปลอดภัย และความตั้งใจของเกษตรกร”

ถ้าอยากให้สินค้าของเรา

ขายได้ราคา  
เข้าสู่ตลาดใหญ่  
เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
“Q” คือตัวแรกที่ต้องมี



ทช. 09-4000-32-002-000001

- ชื่อผู้ให้การรับรอง
- ชื่อมาตรฐานที่ได้รับรอง
- รหัสชื่อเจ้าของสินค้าที่ได้รับการรับรอง

ที่มา : FB เรื่องเล่าข่าวเกษตร

กองส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก



0-4475-6906 ต่อ 104



www.nongjabok.go.th



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก

# จดหมายข่าวเพื่อการเกษตร

ประจำเดือน เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 หน้า 5/5



## ซีรีส์ Q เครื่องหมายคุณภาพเปลี่ยนชีวิตเกษตรกร ตอนที่ 2 เมื่อเข้าใจแล้วว่าทำไม “ตรา Q” ถึงสำคัญ

“ตรา Q”

**ขั้นตอนต่อไปคือ “ทำอะไรจึงจะได้มันมา”**  
คำตอบคือ...**ง่ายกว่าที่หลายคนคิดและเกษตรกรทุกคน ไม่ว่าจะปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ หรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ก็สามารถทำได้**

**เริ่มจากพื้นที่ของเราเอง** สิ่งสำคัญที่สุดคือ “กระบวนการผลิต” หรือ “ระบบการผลิต” ระดับแปลงปลูกหรือฟาร์มต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่ถูกต้องซึ่งอยู่ภายใต้ มาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.)

โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ

### GAP (Good Agricultural Practices)

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับพืช เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว

### GAP (Good Animal Agricultural Practices)

การปฏิบัติทางการเลี้ยงสัตว์ที่ดี เช่น โค ไก่ หมู และสัตว์อื่น ๆ

### GAqP (Good Aquaculture Practices)

การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี เช่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ฟาร์มเพาะพันธุ์และอนุบาลสัตว์น้ำจืด

ทุกประเภทมีเป้าหมายเดียวกัน คือ **“ทำให้สินค้าปลอดภัย มีคุณภาพ และตรวจสอบย้อนกลับได้”**



ตอนที่ 2  
เมื่อเข้าใจแล้ว  
ว่าทำไม “ตรา Q” ถึงสำคัญ

ที่มา : FB เรื่องเล่าข่าวเกษตร

### ตัวอย่างการทำให้ได้ตามมาตรฐาน

**ด้านพืช :** จัดการดิน น้ำ และปุ๋ยให้เหมาะสม ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และเฉพาะเมื่อจำเป็น ดูแลแปลงให้สะอาด เก็บเกี่ยว และขนส่งอย่างถูกวิธี

**ด้านปศุสัตว์ :** จัดการฟาร์ม ดูแลสุขภาพสัตว์ให้เหมาะสม ทั้งการป้องกันและควบคุมโรค และการบำบัดโรคสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ การจับและการจัดการตัวสัตว์ และผลิตผล สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการบันทึกข้อมูล

**ด้านสัตว์น้ำ :** การจัดการฟาร์ม การใช้ยาสัตว์และสารเคมี สุนัขลักษณะในฟาร์ม การจับและ การปฏิบัติหลังการจับก่อนการขนส่งออกจากฟาร์ม ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

สิ่งสำคัญอีกอย่างที่ไม่ควรมองข้ามคือ “การบันทึกข้อมูลลงรายละเอียดตั้งแต่วันเริ่มปลูกหรือเลี้ยง ชนิดของปุ๋ยหรืออาหารที่ใช้ วันให้น้ำ ฉีดพ่น ให้อาหาร หรือเก็บเกี่ยว ข้อมูลเหล่านี้เป็นหลักฐานสำคัญที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการตรวจสอบประเมิน และยังช่วยให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ หากเกิดปัญหาในภายหลัง

### ขั้นตอนการขอรับรองเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q

1. ติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่
2. ยื่นคำขอรับการตรวจประเมิน
3. เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต ตรวจสอบเอกสารหรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ
4. หากผ่านเกณฑ์ จะได้รับ ใบรับรองมาตรฐาน (GAP / GAqP) และสิทธิ์ในการใช้ “เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q” สำหรับการรับรอง GAP บนสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

### สรุปสั้น ๆ

เกษตรกรทุกประเภทสามารถขอมาตรฐาน Q ได้ ยื่นขอกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ (กรมวิชาการเกษตร / กรมปศุสัตว์ / กรมประมง) ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) / การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAqP) บันทึกข้อมูลการผลิตทุกขั้นตอน ผ่านตรวจตามมาตรฐาน GAP หรือ GAqP → ได้ใบรับรอง → ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ได้ถูกต้อง

กองส่งเสริมการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจะบก



0-4475-6906 ต่อ 104



www.nongjabok.go.th